

## Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB)

Ultrium 7 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung

Gruppe	Laufwerke magnetisch
Hersteller	Quantum
Hersteller Art. Nr.	TC-L72AN-BR
EAN/UPC	0768268042087



### Beschreibung

Mit steigenden Anforderungen an die langfristige Datenspeicherung benötigen Sie auch eine verlässliche und effiziente Methode zum Schutz dieser Daten. Die LTO-Laufwerke von Quantum basieren auf der Bandtechnologie mit dem weltweit stärksten Wachstum und können nahtlos mit den Scalar Tape Libraries betrieben werden. Die automatische Anpassung der Laufwerksgeschwindigkeit an den Host sorgt für eine optimale Performance und Zuverlässigkeit. Zudem lassen sich die LTO-Bandlaufwerke von Quantum einfach implementieren und aufrüsten und damit perfekt in jede Speicherumgebung einbinden - vom Kleinunternehmen über den mittelständischen Betrieb bis hin zum Großkonzern.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Quantum LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp	Bandlaufwerk
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
Gehäusetyp	Intern
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Farbe	Schwarz
Wechselplatte	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)

Wechselplattenkapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
-------------------------	---

Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
---	----------------------

Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
--	----------------------

Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2.7 TBph)
--	---------------------

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Bandlaufwerk - LTO Ultrium
-----------	----------------------------

Aufnahmestandard	LTO Ultrium 7
------------------	---------------

Gehäusetyp	Intern
------------	--------

Schnittstellentyp	SAS-2
-------------------	-------

Hauptfunktionen	Verschlüsselung
-----------------	-----------------

Farbe	Schwarz
-------	---------

### Wechselplatte

Typ	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
-----	---

Kapazität	6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
-----------	---

Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 6, Ultrium 7
---	----------------------

Aufnahmestandard	Ultrium 6, Ultrium 7
------------------	----------------------

Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1.08 TBph)
--	----------------------

Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2.7 TBph)
--	---------------------

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld	1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
<b>Herstellergarantie</b>	
Typ	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: 2 Arbeitstage Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.