



**Erwecke Dein volles Spielpotenzial mit dem Red Eagle Monitor GB3271QSU mit 165 Hz Bildwiederholfrequenz und 1 ms MPRT**

Mit einer WQHD-Auflösung (2560x1440) bietet der 31.5" (80 cm) Gaming-Monitor G-Master GB3271QSU eine riesige Bildschirmoberfläche, damit Du besser ins Spiel eintauchen kannst. Das IPS-Panel garantiert lebendige Farben und große Betrachtungswinkel und macht das Koop-Spielen nebeneinander noch attraktiver. Mit der FreeSync-Premium-Technologie wirst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder Verschmierungsprobleme vergessen. Die Black Tuner-Funktion gibt Dir die Möglichkeit, die Helligkeit und die dunklen Farbtöne an eigene Bedürfnisse anzupassen, damit hast Du eine bessere Anzeigeleistung auch in schattigen Bereichen.



**IPS TECHNOLOGIE**

Dieses IPS-Panel deckt 100 % des sRGB-Farbraums ab und bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit und einen größeren Betrachtungswinkel, was eine hochauflösende, lebendige Schlachtfeldszene garantiert.



**FreeSync™ Premium Technologie**

Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Bilddiagonale                   | 31.5", 80cm   |
| Panel-Technologie               | IPS, matte Oberfläche   |
| Physikalische Auflösung         | 2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)                            |
| Bildformat                      | 16:9  |
| Helligkeit                      | 400 cd/m <sup>2</sup> typisch   |
| Kontrastverhältnis              | 1200:1 typisch  |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1   |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 1ms   |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mIn 8bit  |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 242kHz   |
| Arbeitsfläche H x B             | 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"   |
| Pixelabstand                    | 0.272mm   |
| Farbe                           | matt,   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Video Eingang       | HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz)<br>DisplayPort x2 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @165Hz) |
| USB HUB             | x4 (v.3.0 DC5V, 900mA)  |
| HDCP                | ja  |
| Kopfhörer Anschluss | ja  |

## 03 FEATURES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Blaulicht Reduktion    | ja  |
| Flicker Free LED       | ja  |
| FreeSync-Unterstützung | HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-165Hz                      |
| Extra                  | Fernbedienung   |
| OSD Menu Sprachen      | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Bedientasten           | Power-Schalter, Menü, Rechts/Lautstärke, Links/ i-Style, Eingabequelle/Exit |
| Lautsprecher           | 2 x 3W  |
| Diebstahlschutz        | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX                                |

## 04 MECHANISCH

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Tilt                   |
| Höhenverstellbar      | 120mm                        |
| Neigungswinkel        | 22° nach oben; 3° nach unten |
| VESA Halterung        | 100 x 100mm                  |
| Kabelmanagement       | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|               |  |
|---------------|--|
| Kabel         | Netz, USB, HDMI, DP                                |
| Sonstige      | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten)                           |

## 06 STROMVERWALTUNG

Leistungsaufnahme 45W typisch, 0.5W Standby

## 07 LEISTUNG

Vorschriften CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

Sonstiges

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T 714 x 454.5 (574.5) x 230mm

Verpackung Abmessungen B x H x T 795 x 506 x 225mm

Gewicht (ohne Verpackung) 11.3kg

Gewicht (inkl Verpackung) 14.1kg

EAN code 4948570118168

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED