

# DATENBLATT

## Netzwerkschrank OFFICE 12HE, 600x600 mm, RAL7035



### Beschreibung

19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494  
 Stahlblechgehäuse selbsttragend, komplett vormontiert, eigenbelüftet  
 Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar  
 Fronttür Vollglas, einteilig (Glasstärke 4 mm)  
 Fronttür mit 1-Punkt-Vorreiberschließung, abschließbar  
 Türanschlag links- und rechtsseitig möglich  
 Rückwand Stahl, einteilig, abnehmbar  
 Seitenwände nicht abnehmbar  
 Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (ca. 245 x 35 mm)  
 Dach und Boden vorbereitet zur Aufnahme von 1 x Einzellüfter (Art.-Nr. 691664)  
 Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet  
 Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz  
 Traglast: 12HE 30 kg, 15HE 38 kg, 18HE 45 kg  
 Schutzart IP20  
 Lieferumfang: 1 x Bürstenleiste, 4 x Nivellierfüße M8, 2 x Schlüssel  
 Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

### Allgemeine Daten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Ausführung Fronttür | Vollglastür einteilig |
| Mit Fronttür        | Ja                    |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-11-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Netzwerkschrank OFFICE 12HE, 600x600 mm, RAL7035

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Art der Lüftung                | passiv             |
| Ausführung der Oberfläche      | pulverbeschichtet  |
| Mit Dachblech                  | Ja                 |
| Rastermaß                      | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Werkzeuglose Tiefenverstellung | Nein               |
| Mit Seitenwänden               | Ja                 |
| Montage-Ebene                  | vorne und hinten   |
| Mit Sockel                     | Nein               |
| Mit rückseitiger Tür           | Nein               |
| Ausführung                     | mit Festrahmen     |
| Ausführung Rücktür             | Rückwand           |
| Mit Erdung                     | Ja                 |
| Werkstoff                      | Stahl              |
| Schutzart                      | IP20               |
| Zerlegbar                      | Nein               |
| Schrankserie                   | Office             |
| Ausführung der Profilschiene   | L-förmig           |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.          | Bezeichnung                                      | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | Farbe | Breite | Tiefe  | Max. Belastbarkeit | Mit Sichttür | Höhe   | RAL-Nummer | Anzahl der Türen |
|-----------------|--|--------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|--------------|--------|------------|------------------|
| OFF-1266GR.V1RW | Netzwerkschrank OFFICE 12HE, 600x600 mm, RAL7035 | 12 HE                          | grau  | 600 mm | 600 mm | 30 kg              | Ja           | 604 mm | 7035       | 1                |
| OFF-1566GR.V1RW | Netzwerkschrank OFFICE 15HE, 600x600 mm, RAL7035 | 15 HE                          | grau  | 600 mm | 600 mm | 38 kg              | -            | 737 mm | 7035       | 1                |
| OFF-1866GR.V1RW | Netzwerkschrank OFFICE 18HE, 600x600 mm, RAL7035 | 18 HE                          | grau  | 600 mm | 600 mm | 45 kg              | -            | 871 mm | 7035       | 1                |


### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-11-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Netzwerkschrank OFFICE 12HE, 600x600 mm, RAL7035



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 28-11-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION

