



24P2QM

23,8-Zoll-VA-FHD-Monitor mit einem Auge für Komfort, mit höhenverstellbarem Standfuß und ergonomischen Funktionen

Der AOC 242P2QM ist ein 23,8-Zoll-VA-Panel mit FHD-Auflösung und gestochen scharfen und tiefen Details in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse, das Sie nach Bedarf verstellen, schwenken und neigen können – für ein komfortables Benutzererlebnis bei langen Arbeitszeiten. Schont das Auge mit Anti-Glare, Low Blue Mode und Adaptive Sync zur Vermeidung von Unschärfe. Unverzichtbare, aber vollständige Konnektivität.

ALLGEMEIN	
Modellname	24P2QM
EAN	4038986140713
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	21.09.2022

BILDSCHIRM	
Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,4
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	93

AUSSEN	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5~35°
Schwenken	180
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	150mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	129
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	94
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	103
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	111

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	634 x 513 x 160
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,24
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,75

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
Netzkabel	✓
Netzkabel C13	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (mit Panel)	50 000 Stunden