

# KOMPAKTER UND VERNETZTE FARB- LASERDRUCKER FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT IN KLEINEN BÜROS



## i-SENSYS LBP673Cdw

Der Canon i-SENSYS LBP673Cdw ist ideal für kleine Büros, die ihre Produktivität durch optimierte Druckprozesse steigern wollen.

### Hohe Druckgeschwindigkeit

Erhöhen Sie Ihre Produktivität mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 33 Seiten pro Minute in A4-Farbe und der Möglichkeit zur Verarbeitung kleinerer Medientypen, einschließlich Schecks und Quittungen

### Cloud-Anbindung

Drucken Sie Dokumente direkt aus Cloud-Speicherdiensten wie Google Drive, DropBox und OneDrive, mit zentraler Druckverwaltung durch die Unterstützung von Microsoft Universal Print



**HOHE DRUCKGE-  
SCHWINDIGKEIT**



**WLAN-  
KONNEKTIVITÄT**



**CLOUD-  
ANBINDUNG**



**ZUVERLÄSSIGE  
SICHERHEITS-  
FUNKTIONEN**

### Hervorragende Bildqualität

Drucken Sie überragende Farbgrafiken, Bilder und Texte in Laserqualität – für Dokumente auf professionellem Niveau

### Zuverlässige Sicherheitsfunktionen

Mit der Secure PIN Druckfunktion schützen Sie sensible Dokumente davor, in die falschen Hände zu geraten, und mit der Funktion „Verifizierung beim Systemstart“ schützen Sie das Gerät vor böswilligen Angriffen

**Canon**

---

**DRUCKEREIGENSCHAFTEN**

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Einseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (A4) Bis zu 60 Seiten/Min. (A5, quer)  Beidseitig: Bis zu 29,5 ISO-Seiten/Min. (A4)  Farblaserdruck Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Ca. 19,4 Sekunden nach dem Einschalten
<b>Druckverfahren</b>	Farblaserdruck
<b>Druckqualität</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 19,4 Sekunden nach dem Einschalten
<b>Druck der ersten Seite</b>	Farbe: max. 7,1 Sekunden S/W: max. 7,1 Sekunden
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	750 bis 4.000 Seiten pro Monat
<b>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b>	Max. 50.000 Seiten pro Monat <sup>1</sup>
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
<b>Erweiterte Druckfunktionen</b>	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Microsoft Universal Print-Unterstützung iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App

**MEDIENHANDLING**

<b>Papierzufuhr (Standard)</b>	Papierkassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckezug: bis zu 50 Blatt
<b>Papierzufuhr (optional)</b>	Papierkassette: bis zu 550 Blatt
<b>Maximale Papierkapazität</b>	850 Blatt
<b>Papierausgabe</b>	150 Blatt
<b>Druckmedientypen</b>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, gestrichenes Papier, gelochtes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
<b>Druckmedienformate</b>	Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: min. 98 x 148 mm, max. 216 x 356 mm.  Mehrzweckezug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch). Individuelle Formate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm.  Kassette (optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten. Individuelle Formate: min. 100 x 148 mm, max. 216 x 356 mm.
<b>Papiergewicht</b>	Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (bis 200 g/m <sup>2</sup> mit gestrichenem Papier)  Mehrzweckfach: 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> (bis 200 g/m <sup>2</sup> mit gestrichenem Papier)
<b>Beidseitiges Drucken</b>	Automatische  Kassette: DIN A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Individuelle Formate: min. 148 x 148 mm, max. 216 x 356 mm. 60 bis 200 g/m <sup>2</sup>

**ALLGEMEINE DATEN**

<b>Stromversorgung</b>	220-240 V (±10 %) 50-60 Hz (±2 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Maximum: ca. 1.380W Betrieb: ca. 700 W Standby: ca. 24,0 W Ruhemodus: ca. 1,0 W Typischer durchschnittl. Stromverbrauch (TEC): 0,31 kWh/Woche <sup>2</sup> Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

**Geräusentwicklung**

Schalleistung <sup>2</sup>	Betrieb: max. 65 dB Standby: max. 36 dB
----------------------------	--

Schalldruck <sup>2</sup>	Betrieb: Simplex 51 dB (Farbe) / 50 dB (S/W) Duplex 51 dB (Farbe) / 50 dB (S/W)
Standby: 25 dB	

**Abmessungen (B x T x H)**

<b>Gewicht</b>	Ca. 425 x 427 x 300 mm
<b>Betriebsumgebung</b>	Ca. 171 kg Temperatur: 10 bis 30° C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten

**Bedienfeld**

**CONTROLLER**

<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	2 x 1.200 MHz
<b>Speicher</b>	1 GB
<b>Druckersprachen</b>	UFRII, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Schriftarten</b>	45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
<b>Schnittstellen und Anschlüsse</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
<b>Netzwerkprotokoll</b>	Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
---

Sicherheit:	TLSl.3, IPSec, IP-/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
-------------	---

Sicherheit (kabellos):	Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WAP2-EAP (AEP)
------------------------	---

Zugriffspunktmodus:	WPA2-PSK (AES)
---------------------	----------------

Remote User Interface (RUI),	Department-ID-Sicherheitsfunktion,
------------------------------	------------------------------------

Toner Status Tool,	iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme
--------------------	--

eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.
---

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
---

Mac OS X Version 10.12 und höher
----------------------------------

Linux <sup>4</sup>
--------------------

**Software- und Druckermanagement**

**Unterstützte Betriebssysteme**

**VERBRAUCHSMATERIAL**

<b>All-in-One-Cartridges</b>	Cartridge 069 Black (2.100 Seiten <sup>5)6</sup> Cartridge 069H Black (7.600 Seiten <sup>5)6</sup> Cartridge 069 Cyan (1.900 Seiten <sup>5)6</sup> Cartridge 069H Cyan (5.500 Seiten <sup>5)6</sup> Cartridge 069 Magenta (1.900 Seiten <sup>5)6</sup> Cartridge 069H Magenta (5.500 Seiten <sup>5)6</sup> Cartridge 069 Yellow (1.900 Seiten <sup>5)6</sup> Cartridge 069H Yellow (5.500 Seiten <sup>5)6</sup>
------------------------------	--

**ZUBEHÖR**

<b>Artikel</b>	Papierkassette PF-K1 (550-Blatt-Kassette)
----------------	---

**Anmerkungen:**

- <sup>1</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung.  
Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- <sup>2</sup> Geräusentwicklungswerte gemäß ISO 7779  
Basierend auf ISO 9296 kann die genannte Zahl abweichen.  
Betrieb: max. 62 dB
- <sup>3</sup> Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
- <sup>4</sup> Nur online erhältlich
- <sup>5</sup> Basierend auf ISO/IEC 19798.
- <sup>6</sup> Starter-Cartridges Black für ca. 1.200 Seiten und Cyan/ Magenta/ Yellow für 1.100 Seiten im Lieferumfang enthalten.
- <sup>7</sup> Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version3.0.

# KOMPAKTE UND VERNETZTE FARB-LASERDRUCKER FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT IN KLEINEN BÜROS

Die Canon i-SENSYS LBP673Cdw Serie ist ideal für kleine Büros, die ihre Produktivität durch optimierte Druckprozesse steigern wollen.



## DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP673Cdw (DE/AT)	5456C007AA	4549292193299
i-SENSYS LBP673Cdw (CH)	5456C014AA	8714574671451

## ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
PAPIERKASSETTE PF-K1	5693C001AA	4549292201086

## VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 069 Black	5094C002AA	4549292196771
Cartridge 069H Black	5098C002AA	4549292196924
Cartridge 069 Yellow	5091C002AA	4549292196689
Cartridge 069H Yellow	5095C002AA	4549292196801
Cartridge 069 Magenta	5092C002AA	4549292196719
Cartridge 069H Magenta	5096C002AA	4549292196856
Cartridge 069 Cyan	5093C002AA	4549292196740
Cartridge 069H Cyan	5097C002AA	4549292196887

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 69 299 936 80  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

German edition  
© Canon Europa N.V., 2022