

LG Ergo Dual 27QP88DP-BS - LED-Monitor - 68.466 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | LG |
| Hersteller Art. Nr. | 27QP88DP-BS.AEU |
| EAN/UPC | 8806084049292 |



Beschreibung

LG Ergo Dual 27QP88DP-BS - LED-Monitor - 68.466 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | LG Ergo Dual 27QP88DP-BS - LED-Monitor - QHD - 68.466 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.466 cm (27") |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmanzahl | 2 |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0-Hub, USB PD 65 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung, ausfahren, einfahren |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 122.71 cm x 59 cm x 61.3 cm |

Gewicht 17 kg

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------------------------|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 68.466 cm (27") |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync |
| Bildschirmanzahl | 2 |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 65 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Grau-zu-Grau schnell) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Flicker Safe, Reader Mode, Intelligente Energiespartetechnologie, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Super Resolution+, HDR Effect, Auto Input Switch, ergonomischer Ständer, 1-Click-Montage |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 122.71 cm x 59 cm x 61.3 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 17 kg |

Konnektivität

Schnittstellen HDMI | DisplayPort 1.4 | DisplayPort-Ausgang | USB-C (bis zu 65 W) | 2 x USB 3.0 Downstream | Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker)

Mechanisch

| | |
|--|---|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung, ausfahren, einfahren |
| Neigungswinkel | -30/+35 |
| Schwenkwinkel | 670 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel 2 x HDMI-Kabel 2 x DisplayPort-Kabel |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 26 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 37 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 38 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 140 Watt |
| Energierversbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | Dual Controller Software, LG On Screen Display |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 122.71 cm - Tiefe: 59 cm - Höhe: 61.3 cm - Gewicht: 17 kg Ohne Fuß - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 4.54 cm - Höhe: 36.35 cm - Gewicht: 9.5 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 73.2 cm |
| Transporttiefe | 37.4 cm |
| Transporthöhe | 56.8 cm |
| Transportgewicht | 23.5 kg |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.