

Be Your Window To The World

Der MSI PRO MP275PDE FHD-Monitor mit HDMI-Schnittstellen ist durch das IPS-Panel für beste Bild- und Farbqualität optimiert. Er wurde für die professionelle Arbeit in den Bereichen Programmierung, Codierung und Website-Design entwickelt. Er zeigt nicht nur jede Zeile und jedes Detail für Ihre Projekte klar und deutlich, sondern mit ihm lässt Sie auch reibungslose Streaming- und Videoerlebnisse genießen.



SELLING POINTS

- Perfekte Bildschirmgröße von 27 Zoll für den Programmier-, Coding- und Website-Design-Arbeitsbereich.
- TÜV-zertifizierter Bildschirm gewährleistet den Schutz und die Gesundheit des Sehvermögens.
- MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flimmer-Technologie hilft, Augenbelastung und Ermüdung zu verhindern.
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgt für ein besseres Seherlebnis mit flimmerfreien Bildern.
- MSI Eye-Q Check hilft, die Augen selbst zu überprüfen, und erinnert daran, beim langen Gebrauch des Monitors eine Pause einzulegen.
- Vielseitigkeit über verschiedene Geräte hinweg, dank mehrerer Eingangsquellen wie HDMI™ - und D-Sub (VGA)-Anschlüsse
- VESA Design.
- Eingebaute Lautsprecher



1. 1x Stromanschluss
2. 1x HDMI (1.4b)
3. 1x D-Sub (VGA)
4. 1x Line-in
5. 1x Headphone-out
6. 1x Kensington Lock
7. 1x 5-Wege Navigation

SPECIFICATION

Model	Produktname	PRO MP275PDE
	Artikelnummer	9S6-3PC39M-013
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	598(H) x 336(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	52.416~112.5 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	81%/78%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72%/70%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	93%/88%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/92%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	79%/77%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	74%/71%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	74%/73%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	74%/74%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	93%/88%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/92%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	53%/53%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	52%/52%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits (6 bits + FRC)
	HDMI™	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	D-Sub	1
	Line-in	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A
Power	Annual Energy Consumption (KWh)	N/A
	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 120 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	5.28
	Bruttogewicht (kg)	7.
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	612.1 x 228.9 x 542.4
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.1 x 9.01 x 21.35
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	224.2 x 228.9 x 383.9
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	8.83 x 9.01 x 15.11
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	612.1 x 56.3 x 363.0
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.1 x 2.22 x 14.29
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.41
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return
Barcode Info	EAN	4711377128759
	UPC	824142334720
	UCC14	10824142334727