DATENBLATT



USB3.2 Gen 1 Superspeed Kabel, Typ-C/M -C/M, 3A, 5Gbit, 0,5m













Beschreibung

USB 3.2 SuperSpeed Verbindungskabel Typ-C Stecker auf Typ-C Stecker – maximal mögliche Datenübertragungsrate 5 Gbit/s

maximal mögliche Stromstärke 3000 mA max. mögliche elektrische Leistung 15 W Typ-C Stecker verdrehsicher

Cable construction

Ausführung Anschluss 2	Stecker
Ausführung Anschluss 1	Stecker

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-C
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-C

Verfügbare Varianten

ArtNr. Bezeichnung Farbe Länge

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 10-07-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.









USB3.2 Gen 1 Superspeed Kabel, Typ-C/M -C/M, 3A, 5Gbit, 0,5m

K5283-3ASW.0,5	USB3.2 Gen 1 Superspeed Kabel, Typ-C/M -C/M, 3A, 5Gbit, 0,5m	schwarz 0,5 m
K5283-3ASW.1	USB3.2 Gen 1 Superspeed Kabel, Typ-C/M -C/M, 3A, 5Gbit, 1m	schwarz 1,0 m
K5283-3ASW.2	USB3.2 Gen.1 5Gbit 3A Anschlusskabel, C-C, StSt., 2,0m, schwarz	schwarz 2,0 m