DATENBLATT



19" Wandgehäuse BASIC, Tiefe 450 mm, RAL7035









Beschreibung

19" Wandgehäuse 1-teilig, Typ Flat Pack

Stahlblechgehäuse verschraubbar, nicht vormontiert

Fronttür vollflächig aus zertifiziertem Sicherheitsglas (Dicke 4 mm), rauchfarben, gehärtet, geglättet, antistatisch

Fronttür abschließbar, Türöffnungswinkel 120°

Türanschlag einfach wechselbar (rechts/links)

Seitenwände nicht abnehmbar

Dach vorbereitet für Einbau von 2 x Einzellüftern

Dach und Boden mit Kabeleinführung 145 x 70 mm

Innen 2 x 19" Profilschienen, tiefenverstellbar, mit seitlicher Öffnung zur Kabeldurchführung

Lackierung RAL7035 lichtgrau / RAL9005 (tiefschwarz) / RAL9010 (reinweiß)

Breite 535 mm, Tiefe 450 / 600 mm

Traglast max. 80 kg (statisch, gleichmässig verteilt)

Schutzart IP20

Inklusive Schlüssel

Lieferung zerlegt in 1 Karton mit Tragegriff

Allgemeine Daten		
Montage-Ebene	vorne	
Ausführung der Profilschiene	L-förmig	
Art der Lüftung	passiv	
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)	
Mit Dachblech	Ja	

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-11-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.







19" Wandgehäuse BASIC, Tiefe 450 mm, RAL7035

Allgemeine Daten			
Mit Fronttür	Ja		
Mit Seitenwänden	Ja		
Zerlegbar	Ja		
Ausführung	mit Festrahmen		
Werkstoff	Stahl		
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet		
Schutzart (IP)	IP20		
Anzahl der Türen	1		
Anzahl Packstücke	1		

Verfügbare Varianten								
Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer	Farbe
WGB-1906GR.45	19" 06HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL7035	6	535 mm	304 mm	450 mm	80 kg	7035	grau
WGB-1909GR.45	19" 09HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL7035	9	535 mm	437 mm	450 mm	80 kg	7035	grau
WGB-1912GR.45	19" 12HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL7035	12	535 mm	571 mm	450 mm	80 kg	7035	grau
WGB-1915GR.45	19" 15HE Wandgehäuse Basic, Tiefe 450 mm, 1- teilig, Flat Pack, RAL7035	15	535 mm	707 mm	450 mm	80 kg	7035	grau

Zubehör	
WGB-PRO06	19" Montageschienen für Wandgehäuse BASIC
EK631DE.3	19" 1HE Steckdosenleiste 7 x CEE 7/3 mit ÜSS
EK631DE.2	19" 1HE Steckdosenleiste 8 x CEE 7/3 mit Schalter
EK631DE.1	19" 1HE Steckdosenleiste 9 x CEE 7/3 ohne Schalter
EK504.2V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C13 180°, schwarz
691656GR	Lüftereinheit 2-fach für Wandgehäuse, Plug & Play, RAL7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-11-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



